



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Волгоградской области
(Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области)

(место составления акта)

г. Михайловка

(дата составления акта)

09 | сентября | 2016 г.
15-00

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 18-139

По адресу/адресам: 403402, Волгоградская обл., Кумылженский район, ст. Кумылженская, ул.
Мира, дом №29

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения начальника ТО Управления Роспотребнадзора по Волгоградской
области в городском округе город Михайловка, Кумылженском, Серафимовичском,
Даниловском, Новоаннинском, Алексеевском, Киквидзенском, Еланском районах Фимина
Василия Петровича № 18-139 от 07.07.2016г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

проверка в отношении: МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ КУМЫЛЖЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА №1 ИМЕНИ ЗНАМЕНСКОГО А.Д.
КУМЫЛЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(сокращенное наименование МКОУ КУМЫЛЖЕНСКАЯ СШ №1)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального
предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«25» августа 2016г. с 10 час. 45 мин. до 12 час. 55 мин. Продолжительность 2 час 10 минут

«30» августа 2016г. с 13 час. 10 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 1 час 50 минут

«09» сентября 2016г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин.; с 13 час. 00 до 15 час. 00 мин.

Продолжительность 4 час 00 минут

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по
нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 дня/ 8 часов 00 минут

(рабочих дней/ часов)

Акт составлен: Территориальным отделом в городском округе город Михайловка,
Кумылженском, Серафимовичском, Даниловском, Новоаннинском, Алексеевском,
Киквидзенском, Еланском районах Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения /приказа о проведении проверки, ознакомлен: (заполняется при проведении
выездной проверки): и.о. директора МКОУ Кумылженская СШ №1 Блинков Петр Михайлович
25.08.2016г. 10 час 45 мин.

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: - не
требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившие проверку: Алимова Оксана Анатольевна - ведущий специалист-эксперт
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области в городском
округе город Михайловка, Кумылженском, Серафимовичском, Даниловском, Новоаннинском,

Алексеевском, Киквидзенском, Еланском районах, Овчинников Олег Александрович - санитарный врач по общей гигиене Михайловского филиала ФБУЗ ЦГ и Э, Акимова Надежда Борисовна - помощник врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области в в городском округе город Михайловка, Кумылженском, Серафимовичском, Даниловском районах, Новоаннинском, Алексеевском, Киквидзенском, Еланском районах». Аттестат аккредитации в качестве испытательной лаборатории (центра) № RA.RU/21BO03 от 18.09.2015г., выданное Федеральной службой по аккредитации. Аттестат аккредитации в качестве органа инспекции № RA.RU,710056 от 26.06.2015г., выдано Федеральной службой по аккредитации.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии) , должности экспертов и /или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Блинков Петр Михайлович - и.о. директора МКОУ Кумылженская СПИ №1

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации) присутствовавших при проведении мероприятий при проверке)

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

- во всех учебных кабинетах на всей учебной мебели отсутствует цветовая маркировка необходимая для подбора учебной мебели соответственно росту обучающихся, которую наносят на видимую боковую наружную поверхность стола и стула в виде круга или полос, что является нарушением п.5.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» (далее по тексту СанПиН 2.4.2.2821-10);

- поверхности стен и потолка коридора ведущего к кабинету домоводства не гладкие, имеют щели, на потолке имеются следы протечек и признаки поражений грибом; поверхность стен в кабинете домоводства не гладкие, имеют трещины, щели, покраска частично отслаивается; поверхности стен, оконных и дверных блоков коридора ведущего к спортивному залу не гладкие, покраска частично отслаивается, имеются не заделанные трещины, что не допускает проведение уборки влажным способом с применением дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10;

- поверхности пола в кабинете домоводства имеют трещины, щели и механические повреждения, что является нарушением п. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10

- остекление окон в рекреациях на втором и третьем этаже с нарушенной целостностью стеклопакета, что является нарушением п. 6.10 СанПиН 2.4.2.2821-10;

- работники общеобразовательной организации не привиты в соответствии с национальным календарем профилактических прививок (Сазонова И.Н., Аверина Е.Н., Мешков Е.В., Сеимов А.Н., Стифонова Е.В., Мешкова С.В., Кузьмина О.В., Абрамова Н.М., Гейнч Р.В., Никитина Ю.С., Черкесова Г.Г., Никитина Е.В., Пономарева О.Ф., Разуваева Е.А., Котельникова Л.Ф., Чикова Н.В. и т.д), что является нарушением п.11.8, п.13.1 СанПиН 2.4.2.2821-10;

- не предоставлены личные медицинские книжки сотрудников: Провоторова В.Ю., Москаленко С.В., Ваненкова В.В., что является нарушением п.13.1 СанПиН 2.4.2.2821-10. Данное нарушение устранено в ходе проведения мероприятий по контролю.

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не проверялись

- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не проверялись

- нарушений не выявлено:

Муниципальное казенное образовательное учреждение Кумылженская средняя школа №1 имени Знаменного А.Д. Кумылженского муниципального района Волгоградской области осуществляет свою деятельность на основании Устава от 25.11.2015 года, утвержденного Главой Администрации Кумылженского муниципального района Волгоградской области. Образовательная деятельность осуществляется на основании лицензии на образовательную деятельность серии 34 ОЛ1 № 0000969, регистрационный № 171 от 15.02.2016 года, выданной Комитетом по образованию и науке Администрации Волгоградской области. Срок действия — бессрочно. Помещения МКОУ КУМЫЛЖЕНСКАЯ СШ №1 используются по назначению. МКОУ КУМЫЛЖЕНСКАЯ СШ №1 имеет филиал: Никитинский филиал Муниципального казенного общеобразовательного учреждения Кумылженской средней школы №1 имени Знаменного А.Д. Кумылженского муниципального района Волгоградской области (Никитинский филиал МКОУ Кумылженская СШ №1). Место нахождения филиала: 403412, Волгоградская обл., Кумылженский район, х. Никитинский, ул. Есенина, дом №16.

Никитинский филиал МКОУ Кумылженская СШ №1 осуществляет функции образовательного учреждения по реализации образовательных программ начального общего и основного общего образования.

В соответствии с ч.1 статьи 12 Федерального закона от 23.02.2013 N 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" для предотвращения воздействия окружающего табачного дыма на здоровье человека запрещается курение табака, в том числе на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания образовательных услуг. Для обозначения территорий, зданий и объектов, где курение табака запрещено, соответственно размещается знак о запрете курения, требования к которому и к порядку размещения которого устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти (ч.5 статьи 12 Федерального закона от 23.02.2013 N 15-ФЗ). Требования к знаку о запрете курения и порядку его размещения утверждены Приказом Минздрава России от 12.05.2014 N 214н "Об утверждении требований к знаку о запрете курения и к порядку его размещения" (Зарегистрировано в Минюсте России 02.07.2014 N 32938). В МКОУ Кумылженская СШ №1 знак о запрете курения размещен у входа на территорию школы, в здании школы, а также в туалетах, что соответствует требованиям п.5 Приказа Минздрава России от 12.05.2014 N 214н.

Знак о запрете курения представляет собой круг с каймой красного цвета. В центре круга горизонтально размещено графическое изображение сигареты, представляющее из себя три прямоугольника черного цвета. Прямоугольники размещены слева направо. Сверху второго и третьего прямоугольников размещены волнистые линии, изображающие дым. Сигарету пересекает красная поперечная полоса. Цветографическое изображение знака соответствует требованиям Приказа Минздрава России от 12.05.2014 N 214н.

Здания общеобразовательного учреждения размещены в зоне жилой застройки станицы Кумылженская, Кумылженского муниципального района Волгоградской области..

Через территорию общеобразовательного учреждения не проходят магистральные инженерные коммуникации поселкового назначения - водоснабжения, канализации, теплоснабжения, энергоснабжения.

МКОУ Кумылженская СШ № 1 размещается в нескольких зданиях: здание школы, здание гаража, здание склада, в здании детской музыкальной школы (пищеблок), в здании центра детского творчества (мастерские).

Учреждение МКОУ Кумылженская СШ №1 имеет самостоятельный земельный участок. Земельный участок частично (с 3-х сторон) огорожен изгородью высотой 1,5 м. Фасадом школа выходит на центральную площадь станицы, с этой стороны устроены клумбы. Территория участка благоустроена, озеленена на 40 %, рядом с территорией школы находится парк РДК (на расстоянии 15 – 20 м).

Подъездные пути и тротуары имеют твёрдое асфальтовое покрытие.

На территории участка выделены следующие зоны:

- Физкультурно-спортивная зона расположена на расстоянии 20 м от основного здания школы, где расположены : беговая дорожка, площадка для подвижных игр, полоса препятствий для уроков ОБЖ;

- За полосой зелёных насаждений находится хозяйственная зона, в которой расположены: влагонепроницаемый септик, пожарный водоём, гараж, помещение склада;

- Зона отдыха.

- Учебно-опытный участок площадью 1,8 га, расположенный на отдельной территории. Участок включает в себя: фруктовый сад, цветник, площадку для подвижных игр, огород, домик для хранения инвентаря.

Во время проведения плановых мероприятий по контролю в МКОУ Кумылженская СШ №1 образовательный процесс не осуществляется, образовательный процесс будет начат с 01.09.2016г.

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Кумылженская средняя школа № 1 имени Знаменского А.Д. Кумылженского муниципального района Волгоградской области рассчитано на 463 места (в одну смену), в новом учебном году (2016-2017гг.) будет обучаться 455 учащихся, по филиалу — 41 учащихся, всего - 496 человек, наполняемость каждого класса не будет превышать 25 человек, 71 человек преподавательского и технического состава.

Общая площадь основного здания МКОУ Кумылженская СШ № 1 - 2420,5 м.кв. Здание 3-х этажное, кирпичное, год постройки 1962г.

Площадь учебных кабинетов – 48-52 кв. м, кабинет физики - 66 кв. м, высота помещений 1 этажа – 3,5 м. высота помещений 2 и 3 этажей – 3,0 м. Учебные помещения делятся на: рабочую зону (размещение учебных столов для обучающихся), рабочую зону учителя, дополнительное пространство для размещения учебно-наглядных пособий и технических средств обучения.

Мебель в учебных классах представлена регулируемыми столами и стульями. Размеры проходов и расстояния между предметами оборудования соблюдаются. Во всех кабинетах двухместные учебные столы установлены в три ряда, в кабинетах иностранного языка на втором этаже установлены двухместные столы в два ряда.

Компьютерный класс: площадь - 46 кв.м., высота – 3 м. Класс оборудован учебными столами и столами, предназначенными для работы с ПЭВМ. Учебные столы размещены в два ряда с левосторонним освещением. Столы с компьютерами размещены вдоль стен напротив световых проемов и напротив доски. В классе 9 компьютеров, ЖК мониторами. Освещение естественное и искусственное (лампы накаливания). На окнах оборудованы жалюзи. Помещение класса оборудовано защитным заземлением в соответствии с техническими требованиями по эксплуатации. Полы в классе покрыты линолеумом, стены окрашены вододисперсионной краской.

В кабинетах физики, химии, биологии имеются лаборантские комнаты. В кабинете химии установлен вытяжной шкаф. В кабинетах физики, химии оборудованы раковины с подводкой холодной воды. Внутренняя отделка помещений допускает влажную уборку.

Спортивный зал общей площадью 273,2 кв.м. При спортивном зале предусмотрены отдельные раздевалки для девочек и мальчиков площадью 12,3 кв.м. и 20 кв.м. Полы в спортзале деревянные, окрашены масляной краской, стены на всю высоту - масляной краской, потолок - акриловой краской. Спортивные тренажеры в достаточном количестве.

Мастерские находятся в рядом расположенном здании центра детского творчества, на первом этаже, занимают три кабинета: столярная мастерская, слесарная мастерская и класс теории, на момент проведения контрольно надзорных мероприятий обследование данных помещений не проводилось, так как здание было закрыто.

В кабинете технологии установлены 5 швейных машин. Аптечка первой медицинской помощи имеется.

Актового зала нет. Общешкольные мероприятия проводятся в спортивном зале, рекреации на 2 этаже.

Гардероб расположен на 1 этаже оснащен вешалками для одежды и полками для обуви.

В школе имеется медицинский кабинет для учащихся. Медицинское обслуживание учащихся и сотрудников проводится ГБУЗ «Кумылженская районная больница» на основании договоров «О предоставлении медицинских услуг» № б/н от 10.01.2013 года, срок действия договора до 10.01.2017г.

На момент проведения мероприятий по контролю питание школьников не организовано. Питание школьников будет осуществляться в школьной столовой, работающей на продовольственном сырье. Пищеблок с обеденным залом на 119 посадочных мест располагается в отдельном здании. В обеденном зале столовой оборудованы 6 раковин для мытья рук учащихся, с подводкой холодной воды, установлены электрополотенца — 2 шт..

Планировка пищеблока исключает встречное движение посетителей и персонала, а также сырой и готовой продукции. В помещения пищеблока 3 отдельных входа (для учащихся, для персонала, для загрузки продуктов).

В состав пищеблока входят: обеденный зал; варочный цех; моечная посуды; 2 заготовочные для сырой продукции (мясо, овощи); склад для хранения сыпучих продуктов; бытовое помещение для работников пищеблока с душевой кабиной и санузелом.

Внутренняя отделка помещений пищеблока: в обеденном зале стены отделаны панелями из МДФ, в моечной и варочном цехе – на всю высоту стены облицованы кафелем, в заготовочных стенах на всю высоту окрашены краской ПФ; в складе панели на высоту 1,7 м. окрашены краской ПФ, выше – водоземлюсионной краской.

Потолки во всех помещениях окрашены водоземлюсионной краской, полы покрыты керамической напольной плиткой, на складе пол цементный.

Пищеблок обеспечен холодным централизованным водоснабжением от центрального водопровода, горячее водоснабжение в моечной посуды от 2-х проточных электроводонагревателей «Делюкс» производительностью 80 литров каждый.

На пищеблоке имеется следующее электрооборудование: 2 производственных холодильника для готовой продукции и суточных проб, холодильник бытовой «Бирюса» для молочной продукции, морозильная камера для мясной продукции, холодильник для птицы, холодильная камера «Zanussi», тестомес, электромясорубка, 2 электроплиты по 4 элемента, 2 мармита, электросковорода, жаровой шкаф. Холодильное оборудование оснащено термометрами для контроля температурного режима.

В моечной оборудованы мойки: двухсекционная раковина – для мытья кухонной посуды и трехсекционная – для мытья столовой посуды. Также имеется ванна для мытья кухонной посуды. Здесь же установлены металлические стеллажи для просушивания и хранения столовой и кухонной посуды, металлический шкаф для посуды, стол. Вывешены инструкции о правилах мытья посуды и инвентаря. Моечные ванны для мытья столовой посуды имеют маркировку объемной вместимости и обеспечены пробками из полимерных материалов. Для дозирования моющих и обеззараживающих средств предусмотрены мерные емкости.

Помещение пищеблока в варочном цехе оборудовано вентиляцией (вытяжной зонт). Осветительные приборы закрыты плафонами.

Обеденный зал оборудован столовой мебелью (столами, стульями) с покрытием, позволяющим проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, имеют покрытие, устойчивое к действию моющих и дезинфицирующих средств.

Уборочный инвентарь выделен, промаркирован, хранится в специально отведенном месте.

Образовательное учреждение обеспечено достаточным количеством кухонной и столовой посуды.

Спецодеждой работники обеспечены. Условия для раздельного хранения санитарной и верхней одежды созданы.

Для обеспечения питьевого режима учащихся используется питьевой фонтанчик, установленный на 1 этаже школы.

Водоснабжение, отопление – централизованное. Канализация – местная, влагонепроницаемый накопитель, договор на вывоз жидких бытовых отходов заключен с Кумылженским МУПКО №2 от 10.01.2016г. Контейнеры для ТБО установлены за территорией школы на расстоянии 25 метров на асфальтированной огороженной площадке. Крышки на контейнерах имеются. Мусорные контейнеры освобождаются при заполнении на 2/3. Договор на вывоз ТБО № 13 от 11.01.2016г. График вывоза ТБО соблюдается.

Во всех помещениях естественное и искусственное освещение (люминесцентные лампы или лампы накаливания). Классные доски оборудованы софитами во всех классах. Световые проёмы учебных помещений оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевыми шторами светлых тонов).

Вентиляция естественная, через двери и фрамуги. Учебные помещения проветриваются во время перемен, а рекреационные во время уроков.

В учебных помещениях влажная уборка проводится один раз в день с использованием моющих средств. Генеральные уборки проводятся один раз в неделю с

применением моющих и дезинфицирующих средств. Уборочного инвентаря достаточно, промаркирован, хранится в специально отведенном помещении (кладовая уборочного инвентаря).

В здании предусмотрены отдельные туалеты для мальчиков и девочек. Санитарное состояние удовлетворительное. Туалетные комнаты оборудованы раковинами для мытья рук. Условия для соблюдения личной гигиены созданы. Уборку всех помещений проводит штат уборщиц.

Нарушений требований: ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» (глава 1 – 16); ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей» (статья 1 – 8); ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию» (глава 1 – 7); ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции» (глава 1 – 16); ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки» (статья 4); СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» (гл.1-16); СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов» (гл.1-8); СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» (гл.1-14); СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» (гл.1-14); СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» (гл.1-4); СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений» (глава 1-6); СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза» (глава 1, 4, 8); СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации» (глава 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17); СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней» (глава 1, 2, 5, 6, 7, 8, 18); СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза» (глава 1, 4, 15); СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и ОРВИ» (глава 1, 7, 8, 9, 11, 12, 13); СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита В» (глава 1-12) - в ходе проведения плановых выездных мероприятий по контролю не выявлено.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, проводимых органами государственного контроля (надзора) органами муниципального контроля внесена

(О. А. Алимова)

(подпись проверяющего)

(Блинков П.М.)

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Прилагаемые документы:

1. Предписание об устранении выявленных нарушений от 09.09.2016г. №18-88-16;
2. Предписание (поручение) о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы (обследования, расследования, исследований, испытаний, токсикологической, гигиенической и иных видов оценок) от 07.07.2016г. №168;
3. протокол осмотра принадлежащих юридическому лицу помещений, территорий и находящихся там вещей и документов № 18-139 от 25.08.2016г.;
4. Протокол отбора образцов (проб) продукции, объектов окружающей среды, производственной среды для проведения санитарно-эпидемиологических экспертиз, обследований, исследований, испытаний и токсикологических, гигиенических и иных видов оценок от 25.08.2016г. №18-139;
5. протоколы об административном правонарушении: в отношении юридического лица № 3588 от 30.08.2016г.;
6. Извещение о времени и месте составления протокола об административном правонарушении № 01-2285 от 25.08.16г.;

7. Протоколы лабораторных исследований: протокол испытаний (смывы на яйца гельминтов) от 29.08.2016г. №25891;

Ведущий специалист-эксперт



Алимова О.А.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица) или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« »

2016г.



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводивших проверку)

МКОУ Кумылженская СШ №1, проверка которого проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в соответствующие орган государственного контроля (надзора), в письменной форме возражения в отношении акта проверки об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо МКОУ Кумылженская СШ №1, вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган государственного контроля (надзора).